



⇒ EB

[Handwritten signature]

Service émetteur : Délégation territoriale des Côtes d'Armor
Département santé publique
Pôle santé environnement

Affaire suivie par : DM/JLP

Courriel : ars-dt22-sante-environnement@ars.sante.fr

Téléphone : 02 96 60 42 20
Télécopie : 02 96 33 72 81

Réf. : AEU_22_2018_21

Date : 07/03/2018

Objet : AEU – Ouvrage réalisé en contact avec le milieu marin – Plage de Tresmeur à Trébeurden

Monsieur le Directeur
Direction départementale des territoires
et de la mer
Service environnement
Unité eau et milieux aquatiques
1 rue du Parc – CS 52256
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX

à l'attention de Monsieur
Emmanuel BAHIER

Monsieur le Directeur,

Par courriel du 8 février 2018, vous avez sollicité l'avis de l'Agence régionale de santé Bretagne sur le dossier d'autorisation environnementale du projet de reconstruction du mur bordant la plage de Tresmeur à Trébeurden.

Ce projet prévoit, d'une part, de recréer les murs totalement détruits sur 240 mètres linéaires et rehausser le mur d'un mètre par l'ajout d'un mur chasse mer sur les six secteurs soit 500 mètres linéaires et, d'autre part, de créer une cale de mise à l'eau de 46 mètres linéaires en partie centrale et re-profiler la promenade en bout de plage.

Après examen du dossier, je vous informe que je n'ai pas de remarque particulière à émettre. Les enjeux sanitaires liés à la réalisation du projet sont en effet convenablement abordés et les impacts sanitaires devraient être limités selon les éléments du dossier.

En conséquence, ce projet reçoit un avis favorable de mes services.

Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général de l'ARS Bretagne,
et par délégation, l'ingénieur du génie sanitaire.

[Signature]
Carole CHERUEL

Reçu dans le service

13 MARS 2018

environnement de la DDTM 22 le

DDTM22 - DIRECTION		
Date : 12/03/18		
Transmis	Suite à	Info
	Donner	
DDTM		
DDTM-A		
DDTM-CVL		
MOTDDP		
SG		
SE	X	
SADR		
SPLU		
UT		